



# Projeto Nota Fiscal Eletrônica

**Nota Técnica 2018.004**

Evento de cancelamento por substituição da NFC-e

Versão 1.00 - Dezembro 2018

## Controle de Versões

Versão	Publicação	Descrição
1.00	Dezembro/ 2018	Publicação da NT.

## Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Teste	Implantação Produção
1.00	Implantação do evento de Cancelamento por substituição para a NFC-e - seção 2 desta NT	<u>Até 25/02/2019</u>	29/04/2019

## 1 Resumo

Esta Nota Técnica apresenta a especificação técnica necessária para a implementação do evento de “Cancelamento por Substituição” (tpEvento=110112). Conforme a legislação atual, este evento será implementado inicialmente para a NFC-e (Modelo 65), aguardando possível alteração da legislação em relação a NF-e (Modelo 55).

Este evento é muito semelhante ao evento de cancelamento normal e, para clareza na documentação, incluímos nesta especificação o leiaute e regras de validação do atual evento de Cancelamento (tpEvento=110111). O evento de cancelamento normal não teve nenhuma mudança na especificação.

## 2 Cancelamento por Substituição

O Ajuste SINIEF 07/18, que alterou o ajuste 19/16, trouxe a seguinte redação: “**Cláusula décima quinta-A** Na hipótese prevista no inciso I da cláusula décima segunda, o emitente poderá solicitar o cancelamento da NFC-e, desde que tenha sido emitida uma outra NFC-e em contingência para acobertar a mesma operação, em prazo não superior a 168 horas, podendo ser reduzido a critério de cada unidade federada, contado do momento em que foi concedida a Autorização de Uso da NFC-e, de que trata o inciso I da cláusula oitava.”.

Sendo assim, a partir dessa Nota Técnica será possível um contribuinte cancelar uma NFC-e que foi emitida em duplicidade. Esse tipo de situação pode acontecer quando um contribuinte emite uma NFC-e (NFC-e 1), porém, por algum motivo, não obtém resposta, ficando pendente de retorno, e em seguida emite outra NFC-e (NFC-2), normalmente em contingência, para acobertar a operação. Depois é verificado que a “NFC-e 1” também foi autorizada, e sendo assim temos duas NFC-e acobertando a mesma operação. Acontecendo isso, o contribuinte poderá solicitar o cancelamento, no prazo não superior a 168 horas, da NFC-e emitida em duplicidade e que não acobertou a operação (NFC-e 1), tendo que referenciar a NFC-e que substituiu (NFC-2) aquela que está sendo cancelada.

## 2.1. Leiaute Mensagem de Entrada

O Web Service de Registro de Evento possui uma interface genérica, complementada por uma área específica para cada tipo de evento. Segue o leiaute da mensagem de entrada deste evento.

**Schema XML: envEventoCancNFe\_v9.99.xsd (tpEvento=110111)**  
**envEventoCancSubst\_v1.0.xsd (tpEvento=110112)**

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Descrição/Observação
<b>P01</b>	<b>envEvento</b>	<b>Raiz</b>	-	-	-	-	<b>TAG raiz</b>
<b>P02</b>	versao	A	P01	N	1-1	2v2	Versão do leiaute
<b>P03</b>	idLote	E	P01	N	1-1	1-15	Identificador de controle do Lote de envio do Evento. Número sequencial único para identificação do Lote, de uso exclusivo do autor do evento. O Web Service não faz qualquer uso deste identificador.
<b>P04</b>	<b>evento</b>	<b>G</b>	<b>P01</b>	<b>xml</b>	<b>1-20</b>	-	<b>Evento, um lote pode conter até 20 eventos</b>
<b>P05</b>	versao	A	P04	N	1-1	2v2	Versão do leiaute do evento
<b>P06</b>	<b>infEvento</b>	<b>G</b>	<b>P04</b>	-	<b>1-1</b>	-	<b>Grupo de informações do registro do Evento</b>
<b>P07</b>	Id	ID	P06	C	1-1	54	Identificador da TAG a ser assinada, formado por: "ID" + tpEvento + Chave da NF-e + nSeqEvento
<b>P08</b>	cOrgao	E	P06	N	1-1	2	Código do órgão de recepção do Evento, conforme Tabela do IBGE ou: 91 - Ambiente Nacional Informar o código da UF para este evento.
<b>P09</b>	tpAmb	E	P06	N	1-1	1	Identificação do Ambiente: 1=Produção; 2=Homologação
<b>P10</b>	CNPJ	CE	P06	N	1-1	14	Informar o CNPJ/CPF do autor do Evento.
<b>P11</b>	CPF	CE	P06	N	1-1	11	
<b>P12</b>	chNFe	E	P06	N	1-1	44	Chave de Acesso da NF-e à qual o evento será vinculado
<b>P13</b>	dhEvento	E	P06	D	1-1	-	Data e hora do evento no formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD (UTC – Universal Coordinated Time)
<b>P14</b>	tpEvento	E	P06	N	1-1	6	Código do evento: - 110111 - "Cancelamento" - 110112 - "Cancelamento por substituição"
<b>P15</b>	nSeqEvento	E	P06	N	1-1	1-2	Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Informar o valor "1" para este evento.
<b>P16</b>	verEvento	E	P06	N	1-1	2v2	Versão do grupo de detalhe do evento.
<b>P17</b>	detEvento	G	P06		1-1	-	Detalhes do evento
<b>P18</b>	versao	A	P17	N	1-1	2v2	Informar o mesmo valor da tag "verEvento" (P16)
<b>P19</b>	descEvento	E	P17	C	1-1	5-60	Veja a descrição do evento, junto com o Tipo de Evento documentado anteriormente.
<b>P20</b>	cOrgaoAutor	E	P17	N	1-1	2	Código do Órgão Autor do Evento. Informar o Código da UF para este Evento. <b>Nota:</b> Campo exclusivo do Evento "110112 – Cancelamento por substituição".
<b>P21</b>	tpAutor	E	P17	N	1-1	1	Informar 1=Empresa Emitente.  <b>Valores:</b> 1=Empresa Emitente, 2=Empresa destinatária; 3=Empresa; 5=Fisco; 6=RFB; 9=Outros Órgãos; <b>Nota:</b> Campo exclusivo do Evento "110112 – Cancelamento por substituição".
<b>P22</b>	verAplic	E	P17	C	1-1	1-20	Versão do aplicativo do Autor do Evento. <b>Nota:</b> Campo exclusivo do Evento "110112 – Cancelamento por substituição".
<b>P23</b>	nProt	E	P17	N	1-1	15	Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser cancelada.

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor	Tam	Descrição/Observação
P30	xJust	E	P17	C	1-1	15-255	Informar a justificativa do cancelamento
P31	chNFeRef	E	P17	N	1-1	44	Informa a chave de acesso da NF-e substituta da NF-e a ser cancelada. <b>Nota:</b> Campo exclusivo do Evento "110112 – Cancelamento por substituição".
P91	Signature	G	P04	XML	1-1	-	<b>Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento</b>

## 2.2. Leiaute Mensagem de Retorno

O Web Service de Registro de Evento possui uma interface genérica, complementada por uma área específica para cada tipo de evento. Segue o leiaute da mensagem de retorno (resposta) deste evento.

**Schema XML: retEnvEventoCancNFe\_v1.0.xsd (tpEvento=110111)**  
**retEventoCancSubst\_v1.0.xsd (tpEvento=110112)**

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocorr	Tam	Descrição/Observação
R01	retEnvEvento	Raiz	-	-	-	-	<b>TAG raiz da mensagem de retorno</b>
R02	versao	A	R01	N	1-1	2v2	Versão do leiaute
R03	idLote	E	R01	N	1-1	1-15	Idem a mensagem de entrada.
R04	tpAmb	E	R01	N	1-1	1	Idem a mensagem de entrada.
R05	verAplic	E	R01	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que processou o evento.
R06	cOrgao	E	R01	N	1-1	2	Órgão de recepção do Evento, idem a mensagem de entrada.
R07	cStat	E	R01	N	1-1	3	Código do status da resposta
R08	xMotivo	E	R01	C	1-1	1-255	Descrição do status da resposta
R09	retEvento	G	R01	-	0-20	-	<b>Grupo do resultado do processamento do Evento</b>
R10	versao	A	R09	N	1-1	2v2	Versão do leiaute
R11	infEvento	G	R09	-	1-1	-	<b>Grupo de informações do registro do Evento</b>
R12	Id	ID	R11	C	0-1	17	Identificador da TAG a ser assinada, somente deve ser informado se o órgão de registro assinar a resposta. No caso de assinatura, preencher com o número do protocolo, precedido pela literal "ID"
R13	tpAmb	E	R11	N	1-1	1	Idem a mensagem de entrada.
R14	verAplic	E	R11	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que registrou o Evento, utilizar literal que permita a identificação do órgão, como a sigla da UF ou do órgão.
R15	cOrgao	E	R11	N	1-1	2	Idem a mensagem de entrada.
R16	cStat	E	R11	N	1-1	3	Código do status da resposta.
R17	xMotivo	E	R11	C	1-1	1-255	Descrição do status da resposta.
R18	chNFe	E	R11	N	0-1	44	Idem a mensagem de entrada.
R19	tpEvento	E	R11	N	0-1	6	Idem a mensagem de entrada.
R20	xEvento	E	R11	C	0-1	5-60	Idem a mensagem de entrada.
R21	nSeqEvento	E	R11	N	0-1	1-2	Idem a mensagem de entrada.
R22	cOrgaoAutor	E	R11	N	0-1	2	Idem a mensagem de entrada. <b>Nota:</b> Campo exclusivo do Evento "110112 – Cancelamento por substituição".
R23	CNPJDest	CE	R11	N	0-1	14	Informar o CNPJ / CPF do destinatário da NF-e.
R24	CPFDest	CE	R11	N	0-1	11	<b>Nota:</b> Campo exclusivo do Evento "110111 – Cancelamento".
R25	emailDest	E	R11	C	0-1	1-60	E-mail do destinatário informado na NF-e. <b>Nota:</b> Campo exclusivo do Evento "110111 – Cancelamento".
R30	dhRegEvento	E	R11	D	1-1	-	Data e hora de registro do evento no formato AAAA-MMDDTHH:MM:SSTZD (formato UTC).

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocorr	Tam	Descrição/Observação
							Se o evento for rejeitado informar a data e hora de recebimento do evento.
R31	nProt	E	R11	N	0-1	15	Número do Protocolo do Evento 1 posição (1-Secretaria da Fazenda Estadual, 2-RFB), 2 posições para o código da UF, 2 posições para o ano e 10 posições para o sequencial no ano.
R91	Signature	G	R09	XML	0-1	-	<b>Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento. A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF.</b>

Nota: No caso de evento registrado com sucesso, os campos opcionais serão retornados.

## 2.3. Descrição do Processo de Recepção de Evento

O Web Service de Evento é acionado pelo interessado, emissor de NF-e, que deve enviar mensagem com o pedido de cancelamento da NF-e.

O processo de Registro de Eventos recebe eventos em uma estrutura de lotes, que pode conter de 1 a 20 eventos.

## 2.4. Validação do Certificado de Transmissão

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo TLS e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo TLS, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam "ICP-Brasil" no repositório de certificados digitais do servidor de *Web Service* da SEFAZ.

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 280: "Rejeição: Certificado Transmissor inválido"
- 281: "Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade"
- 283: "Rejeição: Certificado Transmissor – erro Cadeia de Certificação"
- 286: "Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR"
- 284: "Rejeição: Certificado Transmissor revogado"
- 285: "Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil"
- 282: "Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ/CPF"

## 2.5. Validação Inicial da Mensagem no Web Service

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 214: "Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido"
- 108: "Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)"
- 109: "Serviço Paralisado sem Previsão"
- 410: "Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService"
- 239: "Rejeição: Versão do arquivo XML não suportada"

## 2.6. Validação da área de Dados

### a) Validação de forma da área de dados

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 516: “Rejeição: Falha Schema XML, inexistente a tag raiz esperada para a mensagem”
- 517: “Rejeição: Falha Schema XML, inexistente atributo versão na tag raiz da mensagem”
- 215: “Rejeição: Falha Schema XML”
- 587: “Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e”
- 588: “Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem”
- 404: “Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido”
- 402: “Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8”

### b) Extração dos eventos do lote e validação do Schema XML do evento

Regras de validação idênticas aos demais Eventos, podendo gerar os erros:

- 491: “Rejeição: O tpEvento informado inválido”
- 492: “Rejeição: O verEvento informado inválido”
- 493: “Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico”

### c) Validação do Certificado Digital de Assinatura

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 290: “Rejeição: Certificado Assinatura inválido”
- 291: “Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade”
- 292: “Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ/CPF”
- 293: “Rejeição: Certificado Assinatura – erro Cadeia de Certificação”
- 296: “Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR”
- 294: “Rejeição: Certificado Assinatura revogado”
- 295: “Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil”

### d) Validação da Assinatura Digital

Regras de validação idênticas aos demais Web Services, podendo gerar os erros:

- 298: “Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema”
- 297: “Rejeição: Assinatura difere do calculado”
- 213: “Rejeição: CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital”
- 227: “Rejeição: CPF do Autor difere do CPF do Certificado Digital”

## 2.7. Validação das Regras de Negócio

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Descrição Erro
P07-10	Atributo "Id" não corresponde à concatenação dos campos do evento ("ID" + tpEvento + chNFe + nSeqEvento) (*1)	Obrig.	572	Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos ("ID" + tpEvento + chNFe + nSeqEvento)
P08-10	Código do órgão de recepção do Evento diverge do definido para este evento (*1)	Obrig.	250	Rejeição: UF diverge da UF autorizadora
P09-10	Tipo do ambiente difere do ambiente do Web Service (*1)	Obrig.	252	Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
P10-10	Se informado CNPJ do Autor do Evento: - CNPJ inválido (zeros, nulo ou DV inválido) (*1)	Obrig.	489	Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros)
P11-10	Se informado o CPF do Autor do evento: - CPF inválido (zeros, nulo ou DV inválido) (*1)	Obrig.	490	Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros)
P11-20	Se informado o CPF do Autor do evento e Modelo da Chave de Acesso = 65: - Evento não disponível para Autor tipo pessoa física (*1)	Obrig.	408	Rejeição: Evento não disponível para Autor pessoa física
P12-10	Validação da Chave de Acesso (tag:chNFe): - Dígito verificador inválido (*1)	Obrig.	236	Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido
P12-14	- Código UF inválido (*1)	Obrig.	614	Rejeição: Chave de Acesso inválida (Código UF inválido)
P12-18	- Ano < 06 ou Ano maior que Ano corrente (*1)	Obrig.	615	Rejeição: Chave de Acesso inválida (Ano < 06 ou Ano maior que Ano corrente)
P12-22	- Mês = 0 ou Mês > 12 (*1)	Obrig.	616	Rejeição: Chave de Acesso inválida (Mês < 1 ou Mês > 12)
P12-26	- CNPJ/CPF zerado ou dígito inválido (*1) <b>Nota:</b> Considerar a Série para determinar se CNPJ/CPF na Chave de Acesso. CNPJ: Série=[0-909], CPF: Série<>[0-909]	Obrig.	617	Rejeição: Chave de Acesso inválida (CNPJ/CPF zerado ou dígito inválido)
P12-30	- Modelo diferente de 55 ou 65 (*1)	Obrig.	618	Rejeição: Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55/65)
P12-34	- Número NF = 0 (*1)	Obrig.	619	Rejeição: Chave de Acesso inválida (número NF = 0)
P12-40	- UF da Chave de Acesso diverge da UF Autorizadora	Obrig.	249	Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora
P12-44	- CNPJ/CPF do Autor diverge do CNPJ/CPF da Chave de Acesso <b>Nota:</b> Considerar a Série para determinar se CNPJ/CPF na Chave de Acesso. CNPJ: Série=[0-909], CPF: Série<>[0-909]	Obrig.	574	Rejeição: Autor do evento diverge do emissor da NF-e
P12-48	- Se tpEvento=110112 e - tpEmis da Chave de Acesso diferente de 1-Normal; - tpEmis da Chave de Acesso substituta (tag: chNFeRef) diferente de 9-Contingência;	Obrig.	920	Rejeição: Tipo de Emissão inválido no Cancelamento por Substituição
P13-10	Data do evento maior que a data de processamento (aceitar tolerância de até 5 minutos) (*1)	Obrig.	578	Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento
P15-10	Número de sequência do evento diferente de 1	Obrig.	594	Rejeição: Número de sequência do evento informado é maior do que o permitido
P20-10	- Se tpEvento=110112 e UF do Autor (cOrgaoAutor) diverge da UF da Chave de Acesso	Obrig.	455	Rejeição: Órgão Autor do evento difere da UF da Chave de Acesso
P31-10	Se tpEvento=110112, validar a Chave de Acesso substituta (tag:chNFeRef):	Obrig.	910	Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta inválida (Dígito)



#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Descrição Erro
	- Dígito verificador inválido			
P31-14	- Código UF inválido	Obrig.	910	Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta inválida (Código UF)
P31-18	- Ano < 06 ou Ano maior que Ano corrente	Obrig.	910	Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta inválida (Ano)
P31-22	- Mês = 0 ou Mês > 12	Obrig.	910	Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta inválida (Mês)
P31-26	- CNPJ/CPF zerado ou dígito inválido <b>Nota:</b> Considerar a Série para determinar se CNPJ/CPF na Chave de Acesso. CNPJ: Série=[0-909], CPF: Série<>[0-909]	Obrig.	910	Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta inválida (CNPJ/CPF)
P31-30	- Modelo diferente de 55 ou 65	Obrig.	910	Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta inválida (Modelo)
P31-34	- Número NF = 0	Obrig.	910	Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta inválida (Número)
P31-38	- Chave de Acesso da NF-e Substituta igual a Chave de Acesso da NF-e a ser cancelada	Obrig.	911	Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta incorreta (mesma Chave de Acesso)
P31-42	- Chave de Acesso da NF-e Substituta com UF divergente da Chave de Acesso da NF-e a ser cancelada	Obrig.	911	Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta incorreta (Código da UF)
P31-46	- Chave de Acesso da NF-e Substituta com CNPJ/CPF divergente da Chave de Acesso da NF-e a ser cancelada <b>Nota:</b> Considerar a Série para determinar se CNPJ/CPF na Chave de Acesso. CNPJ: Série=[0-909], CPF: Série<>[0-909]	Obrig.	911	Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta incorreta (CNPJ/CPF)
P31-52	- Chave de Acesso da NF-e Substituta com Modelo divergente da Chave de Acesso da NF-e a ser cancelada	Obrig.	911	Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta incorreta (Modelo)
<b>*** Banco de Dados: Emitente</b>				
1P10-10	Acesso ao Cadastro de Contribuintes (Chave: CNPJ do Autor): - Verificar se Emitente não autorizado a emitir NF-e	Obrig.	203	Rejeição: Emissor não habilitado para emissão de NF-e
1P10-20	- Verificar situação fiscal do emitente	Obrig.	240	Rejeição: Irregularidade fiscal do emitente
<b>*** Banco de Dados: NF-e</b>				
2P12-10	Acesso BD NFE (Chave: CNPJ/CPF da Chave de Acesso, Modelo, Série e Número): - Chave Acesso inexistente para o tpEvento que exige a existência da NF-e (*1) <b>Nota:</b> Caso exista no banco de dados uma NF-e com Chave de Acesso divergente, opcionalmente, deverá ser concatenado a Chave de Acesso existente na descrição do erro, caso o CNPJ/CPF do Autor do Evento seja o mesmo CNPJ/CPF da Chave de Acesso.	Obrig.	494	Rejeição: Chave de Acesso Inexistente (chNFe:999...999)
2P12-14	- Se tpEvento=110111 (Cancelamento Normal): - Se modelo=55 (NF-e) e NF autorizada há mais de 24 horas; - Se modelo=65 (NFC-e) e NF autorizada há mais de 30 minutos. <b>Nota:</b> Considera a exceção de prazo definida em legislação estadual	Obrig.	501	Rejeição: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação
2P12-18	- Se tpEvento=110112 (Cancelamento por Substituição): verificar se NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas). <b>Nota:</b> Considera a exceção de prazo definida em legislação estadual	Obrig.	501	Rejeição: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação
2P12-22	- Verificar se NF-e está denegada ou cancelada	Obrig.	580	Rejeição: Evento exige uma NF-e autorizada

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Descrição Erro
2P13-10	- Data do evento menor que a Data de Emissão da NF-e (*1)	Obrig.	577	Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e
2P13-14	- Data do evento menor que a Data de Autorização da NF-e não emitida em contingência (tpEmis=1) <b>Nota:</b> Na comparação acima, aceitar uma tolerância de 5 minutos, devido ao sincronismo de horário entre o servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ Autorizadora.	Obrig.	579	Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização da NF-e
2P23-10	- Número do Protocolo informado diverge do número do Protocolo da NF-e	Obrig.	222	Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado
<b>*** Banco de Dados: Evento</b>				
3P15-10	Acesso BD de Eventos (Chave: Chave de Acesso, tpEvento, nSeqEvento): - Duplicidade do evento (tpEvento + chNFe + nSeqEvento) (*1)	Obrig.	573	Rejeição: Duplicidade de Evento
<b>*** Banco de Dados: Evento_2</b>				
4P15-14	Se NF-e (Modelo 55): Acesso ao BD de Eventos (Chave: Chave de Acesso, tag:chNFe): - Existe evento de Manifestação do Destinatário - tpEvento = "210220-Confirmação da Operação" <b>Exceção:</b> A NF-e pode ter mais de um tipo de Manifestação do Destinatário, prevalecendo a última manifestação. Permitir o cancelamento se após o evento de "Confirmação" existir um dos eventos abaixo: - "210220 – Desconhecimento da Operação" - "210240 – Operação não Realizada".	Obrig.	221	Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário
4P15-18	- Existe evento de Conhecimento de Transporte ou MDF-e Autorizado, tpEvento: - "610600 – CT-e Autorizado" (Cancelamento: 610601) - "610610 – MDF-e Autorizado" (Cancelamento: 610611) - "610614 - MDF-e Autorizado com CT-e" (Canc: 610615) <b>Exceção:</b> Uma NF-e pode participar de vários CT-e / MDF-e. Permitir o cancelamento se todos os eventos deste tipo tiverem o correspondente evento de cancelamento.	Obrig.	690	Rejeição: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e / MDF-e
4P15-22	- Existe evento de Registro de Passagem, tpEvento: - "610500 – Registro de Passagem NF-e" (Canc: 610501); - "610510 – Registro de Passagem MDF-e" (Canc: 610511) - "610514 – Registro Passagem MDF-e com CT-e" (Canc: 610515) <del>– "610550 – Registro Passagem NF-e BRId"</del> - "610552 – Registro Passagem Automático MDF-e" - "610554 – Registro Passagem Automático MDF-e com CT-e" <b>Exceção:</b> Uma NF-e pode ter vários Registros de Passagem. Permitir o cancelamento se todos os eventos deste tipo tiverem o correspondente evento de cancelamento.	Obrig.	219	Rejeição: Circulação da NF-e verificada
4P15-26	- Existe evento da Suframa, tpEvento: - "990900 – Vistoria SUFRAMA"; - "9910910 – Internalização SUFRAMA";	Obrig.	304	Rejeição: Pedido de Cancelamento para NF-e com evento da Suframa

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Descrição Erro
<b>*** Banco de Dados: NF-e_2</b>				
<b>5P31-10</b>	Se tpEvento=110112 (Cancelamento por Substituição): Acesso BD NFE (Chave: Chave de Acesso Substituta, tag:chNFeRef): - Chave Acesso Substituta inexistente	Obrig.	912	Rejeição: NF-e Substituta inexistente
<b>5P31-14</b>	- Situação da NF-e = Denegada ou Cancelada	Obrig.	913	Rejeição: NF-e Substituta Denegada ou Cancelada
<b>5P31-20</b>	- Data de emissão da NF-e substituta (chNFeRef) maior que 2 horas da data de emissão da NF-e a ser cancelada (chNFe)	Obrig.	914	Rejeição: Data de emissão da NF-e Substituta maior que 2 horas da data de emissão da NF-e a ser cancelada
<b>5P31-24</b>	- Valor total da NF-e substituta (chNFeRef) difere do valor total da NF-e a ser cancelada (chNFe)	Obrig.	915	Rejeição: Valor total da NF-e Substituta difere do valor da NF-e a ser cancelada
<b>5P31-28</b>	- Valor total do ICMS da NF-e substituta (chNFeRef) difere do valor total do ICMS da NF-e a ser cancelada (chNFe)	Obrig.	916	Rejeição: Valor total do ICMS da NF-e Substituta difere do valor da NF-e a ser cancelada
<b>5P31-32</b>	- Se foi identificado o destinatário na NF-e original (CNPJ/CPF/ID Estrangeiro): - Identificação do destinatário (CNPJ/CPF/ID Estrangeiro, IE) da NF-e substituta (chNFeRef) difere da identificação do destinatário da NF-e a ser cancelada (chNFe).	Obrig.	917	Rejeição: Identificação do destinatário da NF-e Substituta difere da identificação do destinatário da NF-e a ser cancelada.
<b>5P31-36</b>	- Quantidade de Itens da NF-e substituta (chNFeRef) difere da quantidade de itens da NF-e a ser cancelada (chNFe).	Obrig.	918	Rejeição: Quantidade de itens da NF-e Substituta difere da quantidade de itens da NF-e a ser cancelada.
<b>5P31-40</b>	- Verificar se o item da NF-e substituta (chNFeRef) difere do respectivo item da NF-e a ser cancelada (chNFe). <b>Nota:</b> Verificar divergência para os campos cProd, cEAN, xProd, NCM, CFOP, uCom, qCom, vUnCom, vProd, indTot	Obrig.	919	Rejeição: Item da NF-e Substituta difere do mesmo item da NF-e a ser cancelada.

Nota: (\*1) Validações genéricas do Registro de Evento.

## 2.8. Final do Processamento do Lote

O processamento do lote pode resultar em:

- **Rejeição do Lote** – por algum problema que comprometa o processamento do lote;
- **Processamento do Lote** – o lote foi processado (cStat=128), a validação de cada evento do lote poderá resultar em:
  - **Rejeição** – o Evento será descartado, com retorno do código do status do motivo da rejeição;
  - **Recebido pelo Sistema de Registro de Eventos, com vinculação do evento na NF-e**, o Evento será armazenado no repositório do Sistema de Registro de Eventos com a vinculação do Evento à respectiva NF-e (cStat=135);

Nota: A SEFAZ autorizadora poderá aceitar o cancelamento fora de prazo, mantendo um código de retorno diferente para estes casos. Nestes casos, deverá ser utilizado o Status “155-Cancelamento homologado fora de prazo”.

### 3 Novos códigos de rejeição

CÓDIGO	MOTIVO DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
910	Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta inválida (<nome do campo>)
911	Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta incorreta (<nome do campo>)
912	Rejeição: NF-e Substituta inexistente
913	Rejeição: NF-e Substituta Denegada ou Cancelada
914	Rejeição: Data de emissão da NF-e Substituta maior que 2 horas da data de emissão da NF-e a ser cancelada
915	Rejeição: Valor total da NF-e Substituta difere do valor da NF-e a ser cancelada
916	Rejeição: Valor total do ICMS da NF-e Substituta difere do valor da NF-e a ser cancelada
917	Rejeição: Identificação do destinatário da NF-e Substituta difere da identificação do destinatário da NF-e a ser cancelada.
918	Rejeição: Quantidade de itens da NF-e Substituta difere da quantidade de itens da NF-e a ser cancelada.
919	Rejeição: Item da NF-e Substituta difere do mesmo item da NF-e a ser cancelada.
920	Rejeição: Tipo de Emissão inválido no Cancelamento por Substituição