


# Projeto Nota Fiscal Eletrônica



## Nota Técnica 2010/003

**Divulga alterações do  
Manual de Integração do Contribuinte – versão 4.01**



**Maio-2010**



## 1. Resumo

Divulgar conjunto de correções de texto, leiaute e schemas da versão 4.0.1 do Manual de Integração do Contribuinte.

O pacote de liberação PL\_006f contempla as alterações de Schema XML desta NT.

As alterações deverão ser implementadas até final de Junho/2010 pelas SEFAZ autorizadas.

## 2. Correção de Schema XML da NF-e

### 2.1 Definição do tipo e tamanho da tag *xJust*

Inclusão da definição de tipo e tamanho da tag *xJust* – Justificativa da entrada em contingência, passando de:

```
<xs:element name="xJust">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informar a Justificativa da entrada em (v.2.0)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

para:

```
<xs:element name="xJust">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informar a Justificativa da entrada em (v.2.0)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="TString">
      <xs:minLength value="15"/>
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

### 2.2 Correção da expressão regular da tag *NCM*

A expressão regular para validação da tag *NCM* foi corrigida para permitir a informação de zeros a partir do 3º dígito quando o 1º dígito for zero, passando de:

```
<xs:element name="NCM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código NCM (8 posições), será permitida a informação do gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (Ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros) (v2.0)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="preserve"/>
      <xs:pattern value="[0-9]{2}[0][1-9]{7}|[1-9][0-9]{7}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

para:

```
<xs:element name="NCM">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código NCM (8 posições), será permitida a informação do gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em
```

caso de item de serviço ou item que não tenham produto (Ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros) (v2.0) </xs:documentation>

```
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:whiteSpace value="preserve"/>
    <xs:pattern value="[0-9]{2}[0][1-9][0-9]{6}[1-9][0-9]{7}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
```

## 2.3 Definição da lista de valores válidos para a tag **VIN** do grupo **veicProd**

Inclusão da lista de valores válidos para a tag **VIN**, passando de:

```
<xs:element name="VIN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado.RemarcadoNormalVIN </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="TString">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

para:

```
<xs:element name="VIN">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado.RemarcadoNormalVIN </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="TString">
      <xs:length value="1"/>
      <xs:enumeration value="R"/>
      <xs:enumeration value="N"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

## 2.4 Definição do tipo e lista de valores válidos para a **motDesICMS** do grupo **ICMS40**

Inclusão da definição de tipo e lista de valores válidos para a tag **motDesICMS** passando de:

```
<xs:element name="motDesICMS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido.o motivo da
desoneração:
```

- Táxi;
- Deficiente Físico;
- Produtor Agropecuário;
- Frotista/Locadora;
- Diplomático/Consular;
- Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
- SUFRAMA;
- outros. (v2.0)</xs:documentation>  
</xs:annotation>  
</xs:element>

para:

```
<xs:element name="motDesICMS">  
  <xs:annotation>  
    <xs:documentation>Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido.o motivo da  
desoneração:
```

- Táxi;
- Deficiente Físico;
- Produtor Agropecuário;
- Frotista/Locadora;
- Diplomático/Consular;
- Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
- SUFRAMA;
- outros. (v2.0)</xs:documentation>

```
</xs:annotation>  
<xs:simpleType>  
  <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:whiteSpace value="preserve"/>  
    <xs:enumeration value="1"/>  
    <xs:enumeration value="2"/>  
    <xs:enumeration value="3"/>  
    <xs:enumeration value="4"/>  
    <xs:enumeration value="5"/>  
    <xs:enumeration value="6"/>  
    <xs:enumeration value="7"/>  
    <xs:enumeration value="9"/>  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:element>
```

## 2.5 Correção do código válido na tag **CST** do grupo **ICMSST**

O código válido para a tag **CST** do grupo **ICMSST** foi corrigido para 41 conforme previsto no leiaute da NF-e, passando de:

```
<xs:element name="CST">  
  <xs:annotation>  
    <xs:documentation>Tributação pelo ICMS - Não Tributado (v2.0)</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="preserve"/>
      <xs:enumeration value="90"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

para:

```
<xs:element name="CST">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tributação pelo ICMS - Não Tributado (v2.0)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:whiteSpace value="preserve"/>
      <xs:enumeration value="41"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

## 2.6 Correção do nome da tag **vTotDed** do grupo **cana**

O nome da tag **vTotDed** do grupo **cana** foi corrigido, pois estava divergente do leiaute da NF-e, passando de:

```
<xs:element name="vTodDed" type="TDec_1302">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total das Deduções // v2.0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

para:

```
<xs:element name="vTotDed" type="TDec_1302">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total das Deduções // v2.0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

## 2.7 Eliminação da possibilidade de informar a IE de Produtor Rural de MG

A expressão regular para validação da tag **IE** do grupo **dest** foi alterada para não permitir a informação de Inscrição de Produtor Rural de MG, passando de:

```
<xs:simpleType name="TIEDest">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo Inscrição Estadual do Destinatário // aperfeiçoado em 24/10/08 para aceitar vazio,
    ISENTO ou PR9999 a PR99999999 - alterado em 03/10/2009 </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:whiteSpace value="preserve"/>
<xs:pattern value="ISENTO|[0-9]{0,14}|PR[0-9]{4,8}"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

para:

```
<xs:simpleType name="TleDest">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo Inscrição Estadual do Destinatário // alterado para aceitar vazio ou ISENTO -
    maio/2010</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:whiteSpace value="preserve"/>
    <xs:pattern value="ISENTO|[0-9]{0,14}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## 2.8 Correção da expressão regular do tipo TDec\_1504

A expressão regular para validação do conteúdo do Tipo TDec\_1504 foi corrigida para ficar de acordo com o previsto no leiaute da NF-e:

```
<xs:simpleType name="TDec_1504">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo Decimal com até 19 dígitos, sendo 15 de corpo e até 4 decimais // aperfeiçoamento
    v2.0</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:whiteSpace value="preserve"/>
    <xs:pattern value="0|0\.[0-9]{1,4}|[1-9]{1}[0-9]{0,14}|[1-9]{1}[0-9]{0,14}(\.[0-9]{1,4})?"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

## 2.9 Exclusão do CFOP de prestação serviços de transportes do tipo TCfop

Os seguintes códigos de CFOP foram excluídos dos valores válidos para CFOP do item de produto:

CFOP	Descrição
5.351	Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza
5.352	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial
5.353	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial
5.354	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de prestador de serviço de comunicação
5.355	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica
5.356	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de produtor rural
5.357	Prestação de serviço de transporte a não contribuinte
5.359	Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não-contribuinte, quando a mercadoria transportada esteja dispensada de emissão de Nota Fiscal
5.360	Prestação de serviço de transporte a contribuinte-substituto em relação ao serviço de transporte



CFOP	Descrição
6.351	Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza
6.352	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial
6.353	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial
6.354	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de prestador de serviço de comunicação
6.355	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica
6.356	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de produtor rural
6.357	Prestação de serviço de transporte a não contribuinte
6.359	Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não-contribuinte, quando a mercadoria transportada esteja dispensada de emissão de Nota Fiscal
7.358	Prestação de serviço de transporte

## 2.10 Criação do tipo TCfopTransp para ser utilizado na tag CFOP do grupo *retTransp*

Criado o tipo **TCfopTransp** para uso na tag **CFOP** do grupo **retTransp** – Retenção do ICMS do transporte com os seguintes valores válidos:

CFOP	Descrição
5.351	Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza
5.352	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial
5.353	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial
5.354	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de prestador de serviço de comunicação
5.355	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica
5.356	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de produtor rural
5.357	Prestação de serviço de transporte a não contribuinte
5.359	Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não-contribuinte, quando a mercadoria transportada esteja dispensada de emissão de Nota Fiscal
5.360	Prestação de serviço de transporte a contribuinte-substituto em relação ao serviço de transporte
6.351	Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza
6.352	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial
6.353	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial
6.354	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de prestador de serviço de comunicação
6.355	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica
6.356	Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de produtor rural
6.357	Prestação de serviço de transporte a não contribuinte
6.359	Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não-contribuinte, quando a mercadoria transportada esteja dispensada de emissão de Nota Fiscal
6.360	Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto em relação ao serviço de transporte
7.358	Prestação de serviço de transporte

## 3. Regras de validação da NF-e

### 3.1 Acréscimo da seguinte regra de validação:

GB22.2	B22	Na autorização pela SEFAZ Autorizadora: não aceitar o conteúdo = 2 (SCAN) para tpEmis	Obrig.	570	Rej.
GB22.3	B22	Na autorização pelo SCAN: não aceitar o conteúdo diferente de 2	Obrig.	571	Rej.





		(SCAN) para tpEmis			
GB28a	B28	Data de entrada em contingência não deve ser anterior à data de emissão menos 30 dias	Facult.	569	Rej.

### 3.2 Alteração das seguintes regras de validação:

GB28	B28	Data de entrada em contingência não deve ser maior que a data de recepção da NF-e	Facult.	558	Rej.
GI08.3	I08	CFOP de Operação no Estado (inicia com 5) e UF emitente diferente UF destinatário e destinatário contribuinte do ICMS (tem IE)	Facult.	521	Rej.
GI08.4	I08	CFOP de Operação no Estado (inicia com 1) e UF emitente diferente UF remetente	Facult.	522	Rej.
GI08.5	I08	CFOP é de operação interestadual ( inicia por 2 ou 6) e UF emitente = UF destinatário e CNPJ emissor diferente do CNPJ destinatário	Facult.	523	Rej.

### 3.3 Mensagens de Rejeição alteradas ou acrescentadas:

521	Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatário para destinatário contribuinte do ICMS.
522	Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere da UF destinatário.
558	Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento.
569	Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada
570	Rejeição: tpEmis = 2 só é válido na contingência SCAN
571	Rejeição: O tpEmis informado diferente de 2 para contingência SCAN

## 4. Alteração dos Schemas dos Web Services

### 4.1 Schema XML do pedido de CANCELAMENTO

Aperfeiçoamento da validação do conteúdo do **xServ**, passando de:

```
<xs:element name="xServ" type="TServ" fixed="CANCELAR">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Serviço Solicitado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

para:

```
<xs:element name="xServ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Serviço Solicitado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="TServ">
      <xs:enumeration value="CANCELAR"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:element>
```

## 4.2 Schema XML do pedido de INUTILIZAÇÃO

Aperfeiçoamento da validação do conteúdo do **xServ**, passando de:

```
<xs:element name="xServ" type="TServ" fixed="INUTILIZAR">  
  <xs:annotation>  
    <xs:documentation>Serviço Solicitado</xs:documentation>  
  </xs:annotation>  
</xs:element>
```

para:

```
<xs:element name="xServ">  
  <xs:annotation>  
    <xs:documentation>Serviço Solicitado</xs:documentation>  
  </xs:annotation>  
  <xs:simpleType>  
    <xs:restriction base="TServ">  
      <xs:enumeration value="INUTILIZAR"/>  
    </xs:restriction>  
  </xs:simpleType>  
</xs:element>
```

## 4.3 Schema XML do pedido de CONSULTA PROTOCOLO

Aperfeiçoamento da validação do conteúdo do **xServ**, passando de:

```
<xs:element name="xServ" type="TServ" fixed="CONSULTAR">  
  <xs:annotation>  
    <xs:documentation>Serviço Solicitado</xs:documentation>  
  </xs:annotation>  
</xs:element>
```

para:

```
<xs:element name="xServ">  
  <xs:annotation>  
    <xs:documentation>Serviço Solicitado</xs:documentation>  
  </xs:annotation>  
  <xs:simpleType>  
    <xs:restriction base="TServ">  
      <xs:enumeration value="CONSULTAR"/>  
    </xs:restriction>  
  </xs:simpleType>  
</xs:element>
```

## 4.4 Schema XML do pedido de CONSULTA STATUS SERVIÇO

Aperfeiçoamento da validação do conteúdo do **xServ**, passando de:

```
<xs:element name="xServ" type="TServ" fixed="STATUS">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Serviço Solicitado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

para:

```
<xs:element name="xServ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Serviço Solicitado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="TServ">
      <xs:enumeration value="STATUS"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

## 4.5 Schema XML do pedido de CONSULTA CADASTRO

Aperfeiçoamento da validação do conteúdo do **xServ**, passando de:

```
<xs:element name="xServ" type="TServ" fixed="CONS-CAD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Serviço Solicitado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

para:

```
<xs:element name="xServ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Serviço Solicitado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="TServ">
      <xs:enumeration value="CONS-CAD"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

## 5. Regras de validação do Pedido de Cancelamento

### 5.1 Acréscimo das seguintes regras de validação:



H02a	Campo serie – na autorização pela SEFAZ Autorizadora: não aceitar série diferente de 0-899	Obrig.	266	Rej
H02b	Campo serie – na autorização pelo SCAN: não aceitar série diferente de 900-999	Obrig.	503	Rej

## 6. DANFE – Quadro do Transportador, adequação da apresentação da Modalidade do Frete

Os valores pré-impressos do campo Modalidade do Frete do DANFE devem ser eliminados para que seja impresso o código e a descrição da Modalidade do Frete.

Passando de:

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Para:

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Código e descrição que deverão ser impressos no campo:

- 0 – Emitente;
- 1 – Destinatário/Remetente;
- 2 – Terceiros;
- 9 – Sem Frete;

Para as empresas que possuem DANFE pré-impresso indicar a mesma informação existente no XML, independente do conteúdo pré-impresso do DANFE.

## 7. Correções de texto do Manual de Integração do Contribuinte

**Página 29** – corrigir a identificação da tag dhRecbto passando de:

AR09	dhRecbto	E	AR01	D	1-1	-	Data e Hora do Recebimento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora do recebimento do lote.
------	----------	---	------	---	-----	---	---

Para:

AR06b	dhRecbto	E	AR01	D	1-1	-	Data e Hora do Recebimento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora do recebimento do lote.
-------	----------	---	------	---	-----	---	---

**Página 94/95** – eliminar o último parágrafo do item **7.6.1 Tamanho do Papel**, que tem a seguinte redação:

*“Regime especial poderá regradar a impressão de DANFE em outros tamanhos.”*

**Página 111** – corrigir a identificação e numeração da tag **mod** e **nNF** que estão em duplicidade, passando de:

24f	B20f	IE	IE do emitente	E	B20a	C	1-1	1-14
24g	B20f	mod	Modelo do Documento Fiscal	E	B20a	N	1-1	2
24h	B20g	serie	Série do Documento Fiscal	E	B20a	N	1-1	1-3
24h	B20h	nNF	Número do Documento Fiscal	E	B20a	N	1-1	1-9

Para:

24f	B20f	IE	IE do emitente	E	B20a	C	1-1	1-14
24g	B20g	mod	Modelo do Documento Fiscal	E	B20a	N	1-1	2
24h	B20h	serie	Série do Documento Fiscal	E	B20a	N	1-1	1-3
24ha	B20ha	nNF	Número do Documento Fiscal	E	B20a	N	1-1	1-9

**Página 113** – inclusão do tamanho mínimo da tag **xJust**, passando de:

29d	B29	xJust	Justificativa da entrada em contingência	E	B01	C	0-1	256
-----	-----	-------	--	---	-----	---	-----	-----

Para:

29d	B29	xJust	Justificativa da entrada em contingência	E	B01	C	0-1	15-256
-----	-----	-------	--	---	-----	---	-----	--------

**Página 122** – Acréscimo da DREI na lista de documentos de importação, passando de:

118	I19	nDI	Número do Documento de Importação DI/DSI/DA	E	I18	C	1-1	1-10
119	I20	dDI	Data de Registro da DI/DSI/DA	E	I18	D	1-1	

Para:

118	I19	nDI	Número do Documento de Importação DI/DSI/DA/DREI/etc.	E	I18	C	1-1	1-10
119	I20	dDI	Data de Registro da DI/DSI/DA/DREI/etc.	E	I18	D	1-1	

**Página 132** – corrigir a referência do pai dos campos **vICMS** e **motDesICMS**, passando de:

204.01	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N07	N	0-1	15
204.02	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N07	N	0-1	1

Para:

204.01	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N06	N	0-1	15
204.02	N28	motDesICMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N06	N	0-1	1

**Página 156** – corrigir o texto da coluna descrição da tag **nProc**, passando de:

401h	Z11	nProc	Identificador do processo ou ato concessório	E	Z10	C	1-1	1-60
------	-----	-------	--	---	-----	---	-----	------

Para:

401h	Z11	nProc	Identificador do processo ou ato concessório	E	Z10	C	1-1	1-60
------	-----	-------	--	---	-----	---	-----	------

**Página 182** – alteração da redação do item “**b) FS- Contingência com uso do Formulário de Segurança**”:

Passando de:

*“ b) FS - Contingência com uso do Formulário de Segurança – é a alternativa mais simples para a situação em que exista algum impedimento para obtenção da autorização de uso da NF-e, como por exemplo, um problema no acesso à internet ou a indisponibilidade da SEFAZ de origem do emissor. Neste caso, o emissor pode optar pela emissão da NF-e em contingência com a impressão do DANFE em Formulário de Segurança. O envio das NF-e emitidas nesta situação para SEFAZ de origem será realizado quando cessarem os problemas técnicos que impediam a sua transmissão. Somente as empresas que possuam estoque de Formulário de Segurança poderão utilizar este impresso fiscal para a emissão do DANFE, pois o Convênio ICMS 110/08 criou o impresso fiscal denominado Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico – FS-DA, não sendo mais possível a aquisição do Formulário de Segurança – FS para impressão do DANFE, a partir de 1º de agosto de 2009;”*

Para:

*“ b) FS - Contingência com uso do Formulário de Segurança – é a alternativa mais simples para a situação em que exista algum impedimento para obtenção da autorização de uso da NF-e, como por exemplo, um problema no acesso à internet ou a indisponibilidade da SEFAZ de origem do emissor. Neste caso, o emissor pode optar pela emissão da NF-e em contingência*

com a impressão do DANFE em Formulário de Segurança. O envio das NF-e emitidas nesta situação para SEFAZ de origem será realizado quando cessarem os problemas técnicos que impediam a sua transmissão;”

### Página 184 – eliminar a Nota que tem a redação:

“**Nota:** Esta alternativa de contingência poderá ser utilizada até o término do estoque de Formulários de Segurança – FS autorizados, mediante PAFS, até 31/07/09, desde que o Formulário de Segurança – FS tenha tamanho A4 e seja lavrado termo no livro RUDFTO, conforme dispõe a cláusula décima segunda do Convênio ICMS 110/08, a seguir transcrito:

*“Cláusula décima segunda Os formulários de segurança, obtidos em conformidade com o Convênio ICMS 58/95 e Ajuste SINIEF 07/05, em estoque, poderão ser utilizados pelo contribuinte credenciado como emissor de documento fiscal eletrônico, para fins de impressão dos documentos auxiliares dos documentos eletrônicos relacionados no § 1º da cláusula primeira, desde que:*

*I - o formulário de segurança tenha tamanho A4 para todas as vias;*

*II - seja lavrado, previamente, termo no livro Registro de Uso de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência - RUDFTO, modelo 6, contendo as informações de numeração e série dos formulários e, quando se tratar de formulários de segurança obtidos por regime especial, na condição de impressão autônomo, a data da opção pela nova finalidade.*

*Parágrafo único. Os formulários de segurança adquiridos na condição de impressor autônomo e que tenham sido destinados para impressão de documentos auxiliares de documentos fiscais eletrônicos, nos termos do item II acima, somente poderão ser utilizados para impressão de documentos auxiliares de documentos fiscais eletrônicos.”*

### Página 187/188 – alteração de redação:

de:

“A identificação de que o SCAN foi ativado pela SEFAZ será através do serviço Consulta ao Status do SCAN que poderá retornar os seguintes códigos de situação:

- 107 - Serviço em Operação;
- 113 - SCAN será desabilitado para a UF às hh:mm;
- 114 - SCAN desabilitado pela SEFAZ Origem;

A empresa pode acionar o SCAN somente quando obtiver o “**status 107 - Serviço em Operação**”, devendo adotar os seguintes procedimentos:

- Identificação de que o SCAN foi acionado pela SEFAZ;
- geração de novo arquivo XML da NF-e com o campo **tpEmis** alterado para “3”;
- alteração da série da NF-e para a faixa de uso exclusivo do SCAN (900 a 999), a alteração da série implica na adoção da numeração em uso da série escolhida o que implica na alteração do número da NF-e também;
- transmissão da NF-e para o SCAN e obtenção da autorização de uso;
- impressão do DANFE em papel comum;
- lavratura de termo circunstanciado no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO, modelo 6, para registro da contingência, informando:
  - l - o motivo da entrada em contingência;

- II - a data, hora com minutos e segundos do seu início e seu término;
- III - a numeração e série da primeira e da última NF-e geradas neste período;
- IV – identificar a modalidade de contingência utilizada.

tratamento dos arquivos de NF-e transmitidos antes da ocorrência dos problemas técnicos e que estão pendentes de retorno, cancelando aquelas NF-e autorizadas e que foram substituídas pela seriação do SCAN ou inutilizando a numeração de arquivos não recebidos ou processados.”

Para:

“Se o SCAN estiver desabilitado para a UF, qualquer mensagem enviada pela empresa será rejeitada com o erro "114-SCAN desabilitado pela SEFAZ Origem”.

A identificação de que o SCAN foi ativado pela SEFAZ será através do serviço Consulta ao Status do SCAN que poderá retornar os seguintes códigos de situação:

- 107 - Serviço em Operação;
- 113 - SCAN será desabilitado para a UF às hh:mm;
- 114 - SCAN desabilitado pela SEFAZ Origem;

A empresa pode acionar o SCAN somente quando obtiver o “**status 107 - Serviço em Operação**”, devendo adotar os seguintes procedimentos:

- Identificação de que o SCAN foi acionado pela SEFAZ;
- alteração da série da NF-e para a faixa de uso exclusivo do SCAN (900 a 999), a alteração da série implica na adoção da numeração em uso da série escolhida o que implica na alteração do número da NF-e também;
- alterar o valor de tpEmis para “3” ;
- geração de novo arquivo XML da NF-e informando a data e hora de início da contingência e o motivo da adoção da contingência, que devem ser impressas no DANFE;
- transmissão da NF-e para o SCAN e obtenção da autorização de uso;
- impressão do DANFE em papel comum;
- tratamento dos arquivos de NF-e transmitidos antes da ocorrência dos problemas técnicos e que estão pendentes de retorno, cancelando aquelas NF-e autorizadas e que foram substituídas pela seriação do SCAN ou inutilizando a numeração de arquivos não recebidos ou processados.”

**Página 201** – alteração de redação, passando de:

“A troca de mensagens entre os *Web Services* do Ambiente Nacional e o **aplicativo da administração tributária interessada** será realizada no padrão SOAP versão 1.2, com troca de mensagens XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal.”

Para:

“A troca de mensagens entre os *Web Services* do Ambiente Nacional e o **aplicativo da empresa** será realizada no padrão SOAP versão 1.2, com troca de mensagens XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal.”

**Página 209** – correção do nome da tag **tpEmis**, passando de:





AP11	resNFe	G	AP03		1-50			Resumo das NF-e emitidas no Sistema de Contingência Eletrônica (até 50 NF-e com <b>tpEmiss</b> = "4")
------	--------	---	------	--	------	--	--	---

Para:

AP11	resNFe	G	AP03		1-50			Resumo das NF-e emitidas no Sistema de Contingência Eletrônica (até 50 NF-e com <b>tpEmiss</b> = "4")
------	--------	---	------	--	------	--	--	---

No Anexo I - Leiaute da NF-e, linhas 6, onde se lê:

“(Anexo IV - Tabela de UF, Município e País).”

Leia-se:

“(Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).”

No Anexo I - Leiaute da NF-e, linhas 16, 19, 20b, 39, 71, 86, 95, 323, 372, onde se lê:

“(Anexo VII - Tabela de UF, Município e País).”

Leia-se:

“(Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).”